

Speciality



**Benzokainová makrogolová
mast 20%**

10g

Využívá se stomatologii k povrchovému znecitlivění sliznice a dásně před drobnými chirurgickými výkony. Vázáno lékařským předpisem.

Obalový materiál: tuba, unguátorový kemlímek (20g, 30g)

Aurantii dulcis pericarpium etheroleum 0,04 g Benzocainum 2,0 g Macrogolum 300 4,5 g Macrogolum 4000 3,5 g Saccharinum naticum 0,02 g

**Ichtamolová krémpasta
s heřmánkem**

30g

Receptura inspirovaná mastí "Pityol"

Mast obsahující směs látek, které podporují hojení, mají mírný protizánětlivý a desinfekční účinek.

Použití u dospělých a dětí nad 10 let při chronických ekzémch, akné, povrchových a hnisavých zánětech kůže malého rozsahu, při nemokvajících opruzeninách.

Ichtamol 0,6 g Unguentum acidi borici 3% 10,0 g Zinci oxidi pasta 50% 12,0 g Guajazulen 25% sol. 0,012 g Ol. cinnamomi zaylan. 0,06g Synderman ad 30,0 g

Indometacinový gel 0,35%

100g

Nažloutlý mírně zakalený hydrogel. Působí antiflogisticky a analgeticky.

Indometacinum 0,35g Levomentholum 0,25g Ethanolum 96% 30,0g Propylenglycolum 5,0g Trolaminum q.s. Gelatum carbo-meri 0,7% ad 100,0g

Mast SY-HEL-AC

100g

Mast vhodná k ošetřování mírně suché až suché pokožky. Podpůrný prostředek při léčbě atopického ekzému, doplňková léčba např. při terapii kortikosteroidy. Přípravek je vhodný pro časté, každodenní použití.

Helianthi oleum 10,0 g Calcii hydroxidi solutio 20,0 g Synderman 70,0 g

**Nosní kapky s éterickými
oleji**

10g

Směs éterických olejů v olivovém oleji. Nosní kapky zlepšují prokrvení sliznice a obnovují její přirozenou funkci. Přípravek se užívá k léčbě rýmy a dalších zánětlivých onemocnění sliznice nosu a nosohltanu.

Pini sylvestris etheroleum 0,3752 g Menthae piperitae etheroleum 0,1000 g Eucalypti etheroleum 0,0500 g Thymolum 0,0032 g Olivae oleum raffinatum ad 10,0 g

Flegmoton unguentum

100g

Samotný fenol má výrazné dezinfekční a leptavé účinky. V kombinaci fenolu s kafrem dochází ke snížení leptavého účinku fenolu. Přípravky s obsahem fenolu jsou určeny jen pro krátkodobé použití na malé plochy a nesmí se používat u dětí. Flegmoton využívá např. ORL medicína na furunkulózy nebo kožní lékářství. Uchovávat v chladu.

Solutio phenoli caphorata 5,0 g Adeps lanae 25,0 g Vaselina flava 70,0 g

Inhalační směs

30g

Inhalační směs slouží k přípravě inhalačního roztoku.

Inhalační roztok pomáhá zkrátit léčbu a snížit riziko komplikací při rýmě a nachlazení, onemocněních horních cest dýchacích, při suchém i vlhkém kašli.

Dávkování: Půl kávové lžičky směsi do půl litru vroucí vody.

Levomentholum 0,09 g Natrii benzoas 0,47 g Natrii hydro- genocarbonas 9,35 g Natrii chloridum 18,69 g Natrii perboras hydricus 1,40 g

Leptací gel

20g

Leptací gel pro zubaře na leptání korunek.

Obalový materiál je injekční stříkačka 20ml nebo RD lékovka (dle přání zákazníka).

Acidum phosphoricum 85% 12,0 g Solutio methylrosanilini chlor 0,5% q.s. Silica colloidalis anhydrica 1,8 g Aqua purificata ad 20,0 g

Lidocainový emulgel 5%

50g

Přípravek s lokálně anestetickým účinkem. Vázán lékařským předpisem.

Lidocainum 5,0 g Thymolum 0,6 g Ethanolum 96% 15,0 g Polysorbatum 80 0,4 g Sorbitani oleas 0,4 g Carbomera 0,8 g Propylenglycolum 5,0 g Trometamol 2,0 g Aqua purificata ad 100,0 g

Nosní mast s vitaminem E

30g

Nažloutlá nosní mast obsahující vitamin E. Používá se na vysušenou nosní sliznici se sklonem k tvorbě stroupků a dále k regeneraci nosní sliznice.

Acidum boricum 0,40 g Natrii tetraboras decahydricus 0,40 g Glycerolum 85% 4,0 g Olivae oleum 6,0 g Tocoferoli alfa acetat 0,40 g Eucalypti etheroleum 0,04 Synderman ad

Pinophar nosní mast s éterickými oleji

10g

Mast s obsahem éterických olejů, desinfekční a hojivé složky. Zlepšuje prokrvení sliznice a dezinfikuje horní dýchací cesty. Lze použít na léčbu zánětlivých onemocnění sliznice nosu a nosohltanu, které bývají doprovázené vysycháním sliznice a u pacientů po chirurgických výkonech. Změkčuje krusty na nosní sliznici.

Levomentholum, Eucalypti etheroleum, Pini etheroleum, Thymolum, Dexpanthenolum, Aqua pro inj., Synderman ad 9,0g

Septonexový krém

30g

Antiseptický krém s obsahem septonexu. Lze použít na menší povrchové infikované rány a vředy a povrchová kožní infekční ložiska, pro dospělé i děti od 1 roku.

Carbethopendecinium bromid 0,06g, Aqua pro inj. 1,0g Cremor basalis ad 30,0g

Vitamínová mast s Cutilanem

90g

Krém s obsahem vitaminů. Vhodný k ošetřování mírně suché až suché pokožky. Podpůrný prostředek při léčbě atopického ekzému, doplňková léčba např. při terapii kortikosteroidy. Přípravek je vhodný pro časté, každodenní použití.

Dexpanthenolum 1,8 g Tocoferol alfa acetat 0,45 g Acidum lacticum 0,9 g Natrii (S)-lactatis solutio 3,6 g Dimeticum 200 4,5g Infadolan ung 30,0 g Aqua purif 9,0 g Cutilan ad 90,0 g

Nystatinový gel 100 000 m.j./g

100g

Lokální antimykotikum vhodné pro infekce způsobené kandidami. Lokální forma je vhodná k profylaxi a léčbě slizničních kandidóz. Perorálně se aplikuje u ezofageálních a střevních kandidóz. Uchovává se při 2–8 °C.

Nystatinum 10 mil. m.j. Methylcellulosum 4,2 g Glycerolum 85% Aqua purificata ad 100,0 g

Otoguttae betamethasoni et gentamicini

10g

Vodně alkoholický roztok obsahující kombinaci dvou léčivých látek - antibiotika a kortikosteroidu. Doporučuje se pro léčení lézí v zevním zvukovodu. Kapky jsou vázány lékařským předpisem.

Betamethason dipropionas 0,01 g Gentamicini sulfas 0,05 g Propylenglycolum 0,5 g Alcohol isopropylicus 3,0 g Aqua purificata ad 10,0 g

Pasta s cloroxinem 3%

100g

Přípravek působí antimikrobiálně, adstringentně, asepticky, chladivě a protisvědivě. Endiaron pasta se používá u dospělých, mladistvých i dětí od 1 roku k místní léčbě kožních nemocí vyvolaných infikovanými bakteriemi, kvasinkami a plísněmi citlivými na kloroxin. Dále záněty ústních koutků, opruzeniny v kožních záhybech, zánět lůžka nehtů projevující se zarudnutím, zduřením nehtového valu s tvorbou onychu.

Cloroxinum 3,0 g Acidum oleicum 3,0 g
Zinci oxidu pasta ad 100,0 g

Krém s tretinoinem 0,05%

30g

Krém lze použít při léčbě různých forem akné s výjimkou akné rosacea. Jedná se o případy acné vulgaris a ostatní druhy akné či vyrážky jim podobné, jako je akné vyvolané některými léky, akné profesionální a kontaktní vyvolané komedogenními činiteli.

Přípravek mohou používat dospělí a mladiství.

Tretinoinum mikronized 0,017g Butylhydroxytoluen, Cremor basalis ad 30,0g

Viskózní roztok s latanoprostem

10g

Latanoprost působí přímo ve vlasových folikulech, jejich stimulací prodlužuje růstovou fázi. Indukuje růst řas a pomocných chloupků v řasové oblasti oka a kolem očních víček.

Latanoprost 0,0005 g Polysorbatum 20 0,3 g Carmellosum naticum 0,15 g Aq. conservans ad 10,0 g

Pulpodent

3 ml

Bezazrenový prostředek na devitalizaci pulpy. Rychle působí a zmírňuje bolest. Přípravek je v pastovité formě, která umožňuje snadnou aplikaci. Přípravek je určený pro výdej na žádanku zubního lékaře. Zkoumadlo.

Paraformaldehyd 1,96 g Lidocain 1,52 g Thymolum 0,088 g Caryophylli etheroleum 0,216 g Balsamum peruvianum 0,132 g

Pasta Schmieden

200g

Žlutá až žlutozelená tuhá oleopasta. Má protizánětlivě, adstringentní, vysušující, antiseptický účinek. Používá se např. k ochraně a okolí bérceových vředů a vývodů.

Bismuthi subgallas 85,0 g Zinci oxidum 100,0 g Tritici amyllum 100,0 g Helianthi oleum 90,0 g Adeps lanae 93,5 g Aqua purificata 31,5 g