

Podzim 2017



Rectuphar ochranný krém

Ochranný a hojivý krém, příjemná nemastná a lehce vysušující textura, jemná vůně po peruánském balzámu a kakaovém máslu. Lze použít při podrážděné pokožce, při opruzeninách, na fisury v oblasti konečníku.

Acidum boricum 0,625 g, Balsamum peruvianum 0,625 g, Zinci oxidum, Jecoris aselli oleum, Bismuthi subgallas, Olivae oleum, Cacao oleum, Acidum stearicum, Magnesii subcarbonas levis



Čípky s prednisonem

Syntetický kortikoid v čípkové formě. Používá se především pro své protizánětlivé, protialergické, antiedematózní, imunosupresivní účinky. U dětí se čípky s prednisonem 100 mg používají zejména při léčení akutního zánětlivého otoku hrtanu a zánětu průdušek. Připravujeme výhradně na základě lékařského předpisu.

Prednisonum 0,100g Cacao oleum popř. Adeps solidus q.s. supp pro infant.

Kapsaicinová mast

Mast určená k lokální aplikaci na malé plochy. Uplatňuje se především při artritidách, revmatismu, akutních či chronických zánětech kloubů, šlach aj. Mast působí derivačně, hřejivě a zároveň chladivě.

Upozornění: Mast není určena k aplikaci na velké plochy, pro děti do 12 let, těhotné, kojící ženy, pro pacienty s těžkou poruchou ledvin. Dále je třeba mít na vědomí, že výrazně zvyšuje prokrvení a tím i možnost vstřebávání dalších léčiv. Po aplikaci je nutné si důkladně umýt ruce. Mast nesmí přijít do očí či na sliznice, vyvolává silné podráždění.

Levomentholum 2,5 g Methylis salicylas 15,0 g Camphora racemica 5,0 g Capsici tinktura 5,0 g Lavandulae etheroleum 1,25 g Ambiderman ad 250,0 g

Mast s mupirocinem

Mast s mupirocinem lze využít k lokální léčbě primárních (např. impetigo, folikulitida) a sekundárních bakteriálních infekcí (např. infikované dermatózy, traumatické léze – odřeniny, bodnutí hmyzem, drobná poranění a popálení). Mast lze využít i profylakticky k zabránění bakteriálních kontaminací malých ran, odřenin a malých řezných ran a jiných ran. Mast lze považovat za alternativu dlouhodobě nedostupného Bactrobanu. Vázáno lékařským předpisem.

Mupirocinum 0,33 g Glycerolum 85% 1,0 g Macrogolum 300 8,0 g Macrogolum 4000 5,0 g Synderman ad 15,0 g

Inhalační směs

Inhalační směs slouží k přípravě inhalačního roztoku.

Inhalační roztok pomáhá zkrátit léčbu a snížit riziko komplikací při rýmě a nachlazení, onemocněních horních cest dýchacích, při suchém i vlhkém kašli.

Dávkování: Půl kávové lžičky směsi do půl litru vroucí vody.

Levomentholum 0,18 g Natrii benzoas 0,94 g Natrii hydrogencarbonas 18,7 g Natrii chloridum 37,38 g Natrii perboras hydricus 2,8 g



Nosní kapky s éterickými oleji

Směs éterických olejů v olivovém oleji. Nosní kapky zlepšují prokrvení sliznice a obnovují její přirozenou funkci. Přípravek se užívá k léčbě rýmy a dalších zánětlivých onemocnění sliznice nosu a nosohltanu.

Pini sylvestris etheroleum 0,3752 g Menthae piperitae etheroleum 0,1000 g Eucalypti etheroleum 0,0500 g Thymolum 0,0032 g Olivae oleum raffinatum ad 10,0 g

Mukophar

Nosní kapky obsahující povrchově aktivní antiseptikum vhodné k podávání při dezinfekci sliznic horních cest dýchacích. Lze použít u chronických zánětů nosní sliznice, nosohltanu a vedlejších nosních dutin.

Carbethopendecinium bormid 0,06g, Natrium dihydrogenphosphas dihydricus, Dinatrii phosphas dodecahydricus, Dinatrii edetas, Aqua pro injectione ad 10,0g

Nosní kapky NEO-BENDOVY

Nosní kapky s obsahem antibiotika, dekongescentu a antiseptické složky. Kapky připravujeme z farmaceutických surovin. Vázané lékařským předpisem.

Neomycini sulfas 0,05 g Sol. mucoseptonexi 2,2 g Sol. xylometazolini 0,1% 5,0 g Natrii chloridum sol. isoton. ad 10,0 g

Nosní mast s vitamínem E

Nažloutlá nosní mast obsahující vitamin E. Používá se na vysušenou nosní sliznici se sklonem k tvorbě stroupků a dále k regeneraci nosní sliznice.

Acidum boricum 0,40 g Natrii tetraboras decahydricus 0,40 g Glycerolum 85% 4,0 g Olivae oleum 6,0 g Tocoferoli alfa acetat 0,40 g Eucalypti etheroleum 0,04 Synderman ad 30,0 g



Acidi borici aqua ophthalmica

Používá se zklidnění oka, při nepříjemných pocitech v oku (řezání, pálení a svědění), k výplachům po poleptání očí a k odstranění cizích tělísek ze spojivkového vaku, při lehčích formách zánětů spojivek a okrajů očních víček. Uchovávat při teplotě 15 °C až 25 °C, chránit před světlem.

Acidum boricum 1,690 g Thiomersalum 0,002 g Aqua pro injectione ad 100,0 g

Pinophar nosní mast s éterickými oleji

Mast s obsahem éterických olejů, desinfekční a hojivé složky. Zlepšuje prokrvení sliznice a dezinfikuje horní dýchací cesty. Lze použít na léčbu zánětlivých onemocnění sliznice nosu a nosohltanu, které bývají doprovázené vysycháním sliznice a u pacientů po chirurgických výkonech.

Levomentholum, Eucalypti etheroleum, Pini etheroleum, Thymolum, Dexpanthenolum, Aqua pro inj., Synderman ad 9,0g

Nosní kapky NEO-BENDOVY S HYDROCORTISONEM

Nosní kapky s obsahem antibiotika, dekongescentu, kortikoidu a antiseptické složky. Kapky připravujeme z farmaceutických surovin. Vázané lékařským předpisem.

Neomycini sulfas 0,05g, Sol. mucoseptonexi 2,2g, Sol. xylometazolini 0,1% 5,0g, Hydrocortisoni acetat 0,025g, Natrii chloridum sol. isoton. ad 10,0 g

Tesařova nosní mast

Bělavá nosní mast s vůní eukalyptu. Má antiseptický účinek, lze použít na vysušenou nosní sliznici se sklonem k tvorbě stroupků.

Natrii perboras hydricus 1,0 g Eucalypti etheroleum 0,3 g Vaselinum album ad 20,0 g